

КАТАЛОГ бугаїв

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

Код країни, де народилася тварина:

AT – Австрія
BE – Бельгія
BG – Болгарія
BY – Білорусь
CA – Канада
CH – Швейцарія
DE – Німеччина
DK – Данія
EE – Естонія
ES – Іспанія
FI – Фінляндія
FR – Франція
GB – Великобританія
IT – Італія
HU – Угорщина
IL – Ізраїль
LT – Литва
LV – Латвія
LU – Люксембург
MD – Молдова
NL – Нідерланди
NO – Норвегія
PL – Польща
SE – Швеція
UA – Україна
US – США

Результати тестування на рецесивні фактори:

БЛАД (лейкоцитарний адгезійний дефіцит великої рогатої худоби);

Тл (TL) – відсутній рецесив БЛАД;

ДАМПС (дефіцит синтезу уридин-монофосфату);

Тд (TD) – відсутній рецесив ДАМПС;

Тв (TV) – відсутній рецесив пороку хребта;

Ті (TY) – нема рецесиву брахіспіна;

Тн (TN) – нема рецесиву цитрулінемії;

Тс (TC) – нема рецесиву дефіциту холестеролу;

РЕД (RED) - червоно-ряба масть

Методи вітчизняної оцінки:

Селекційний індекс за потомством:

(CI) – вітчизняна оцінка за комплексом ознак для бугаїв, що оцінені за потомством по окремим ознакам

Походження (педигрі) індекс

(PI) – вітчизняна оцінка за комплексом ознак для бугаїв, що оцінені за походженням по окремим ознакам

Методи закордоної оцінки за комплексом ознак для бугаїв, що оцінені геномно або за потомством по окремим ознакам:

TPI (Total Performance Index) – загальний індекс ефективності (США);

LPI (Lifetime Profit Index) – індекс продуктивного довголіття (Канада);

RZG (Relativ-Zuchtwert Gesamtindex) – загальний селекційний індекс (Німеччина);

Пояснення як інтерпретувати управлінські ознаки

В Німецькій системі (RZ) селекції додаткових господарськи корисних ознак молочної худоби порівняння індивідуальних племінних особливостей кожного бугая, що визначена на основі оцінки його дочок, відбувається відносно середніх значень по кожній ознаці для конкретної популяції (у даному випадку чорний або червоний голштин). Середнє значення дорівнює 100, підвищення оцінки - покращення прояву ознаки у бік бажаного (підвищення легкості отелення, зниження вмісту соматичних клітин, підвищення фертильності і т.д.), зниження оцінки - погіршення.

Бета-казеїн - вид казеїну, який становить приблизно 30% від загального обсягу білка в молоці має два варіанти A1 і A2 (відмінність у амінокислотному складі). Наукові дослідження говорять про більш сприятливий вплив казеїну A2 на здоров'я людини, ніж A1. Перевага того чи іншого типу бета-казеїну в молоці потомства виражається як:

A11 (A1A1) - бик гомозиготний по алелі A1;

A12 (A1A2) - бик гомозиготний по алелі A1 і A2;

A22 (A2A2) - бик гомозиготний по алелі A2.

Капа-казеїн - вид казеїну, що впливає на якість молока з точки зору виробництва сиру існують різні форми типів: A, B, і E. Численними дослідженнями доведено, що вихід сиру більше при використанні молока з високим вмістом капа-казеїну **BB**.

BB - максимально підходить для виробництва сиру;

AB і BE - молоко придатне для виробництва сиру;

AA, AE і EE - молоко, менш бажане в сироваріння.

TOP 1 IN
UKRAINE



Є поліпшувачем надою і складових молока, ознак типу, і тривалості життя корів у стаді.

Фертильність дочок! Легкість отелень матерів!
Легкість отелень дочок! Швидкість молоковіддачі!
Рекмендовано для виробництва сиру!


Продуктивність gZW 12.2021р.				
Молоко	Жир		Білок	
КГ+	КГ+	%+	КГ+	%+
1592	71	0,08	57	0,03
Екстер'єр qEBV 12.2021р.				
T	B	K	FT	OM
+4	+5	+5	-4	+0

SAMUEL P
ET
GENOMIC CI + 2107
GPA LPI + 3255
RZG + 155

Кличка	Samuel P
Ідентифікаційний №	DE 362156607
Дата народження	29.11.2019р.
Місце народження	Німеччина
Порода	Голшин
Клас	Еліта - рекорд



β-casein — A2A2
K-casein — AB



qEBV 12.2021р.				
Екстер'єр	-15	0	+15	
Ріст	+9			високий
Молочний характер	+10			глибокий
Глибина тулубу	+7			глибока
Міцність	+1			
Постава задньої ч. тулуба	-7			піднята
Ширина задньої ч. тулуба	+3			
Задні кінцівки - вид збоку	-3			
Кут постави ратиць	+6			прямий
Скелетний суїтлоб	-3			
Задні кінцівки - вид ззаду	+5			прямі
Здатність до руку	+4			
Висота задніх долей вим'я	+11			висока
Підтримуюча зв'язка	+5			міцна
Розміщення передніх дійок	+2			
Розміщення задніх дійок	+5			зближене
Передні приріпл. вим'я	+5			натягнуте
Глибина вим'я	+4			
Довжина дійок	-7			короткі

qEBV 12.2021р.	Надійність 73%	
Управлінські ознаки	Рейтинг	п %
Індекс соматичних клітин	111	76
Тривалість життя	121	66
Фертильність дочок	106	52
Легкість отелення матерів	109	62
Легкість отелення дочок	106	62
Швидкість молоковіддачі	105	76
Молочний темперамент	102	53



Є поліпшувачем надою і складових молока, ознак типу, фертильності і тривалості життя корів у стаді.

Легкість отелень дочок!

Продуктивність qEBV 12.2021р.

Молоко	Жир		Білок	
КГ+	КГ+	%+	КГ+	%+
1930	70	-0,05	88	0,17

Екстер'єр qEBV 12.2021р.

T	B	K	FT	OM
+5	+4	+0	+6	+6

EMERITO

Et Tv Tl Ti


GENOMIC

CI + 2064
GPA LPI + 3202

Кличка	Emerito
Ідентифікаційний №	IT 98990684345
Дата народження	08.10.2018р.
Місце народження	Італія
Порода	Голшин
Клас	Еліта - рекорд



β-casein — A2A2



qEBV 12.2021р.

Екстер'єр	-15	0	+15
Глибина вимені	+1S		мілка
Текстура вим'я	+4		
Підтримуюча зв'язка	+1		
Переднє прикріплення вим'я	+2		
Розміщення передніх діжок	+1W		широке
Висота прикріплення	+6		високе
Ширина прикріплення	+5		широке
Розміщення задніх діжок	+1C		зближене
Довжина діжок	+1L		довгі
Кут постави ратиць	+3		бажаний
Глибина п'ястка	+6		глибока
Якість кісток	+0		
Задні кінцівки - вид збоку	+3S		прямі
Задні кінцівки - вид ззаду	-2		
Ріст	+8T		високий
Висота в холці	+3		
Ширина грудей	+5		широкі
Глибина тулуба	+2		
Міцність попереку	+0		
Постава сідничних горбів	+8L		низька
Ширина сідничних горбів	+5		широка

qEBV 12.2021р.	Надійність 82%	
Управлінські ознаки	Рейтинг	п, %
Тривалість господарського використання	103	79
Резистентність до маститу	100	63
Здоров'я копит	102	56
Постійність лактації	105	74
Фертильність дочок	102	73
Швидкість молоковіддачі	95	77
Молочний темперамент	102	72
Легкість отелення матері	102	81
Легкість отелення дочок	106	72

EMERITO



Є поліпшувачем надою і складових молока, ознак типу, і тривалості життя корів у стаді.

Легкість отелень дочок!
Рекмендовано для виробництва сиру!

Продуктивність qEBV 12.2021р.				
Молоко	Жир		Білок	
КГ+	КГ+	%+	КГ+	%+
920	110	0,65	70	0,32
Екстер'єр qEBV 12.2021р.				
T	B	K	FT	OM
+7	+6	+8	-4	+3

SORRENTO

Ет Тл Тв Ті


GENOMIC

CI + 2088
GPA LPI + 3289

Кличка	Sorrento
Ідентифікаційний №	IT 019991728974
Дата народження	31.03.2018р.
Місце народження	Італія
Порода	Голшин
Клас	Еліта - рекорд



β-casein — A2A2
K-casein — AB



qEBV 12.2021р.				
Екстер'єр	-15	0	+15	
Глибина вимені	+4S			мілка
Текстура вим'я	+9			м'яка
Підтримуюча зв'язка	+5			міцна
Передні прикріплен. вим'я	+5			міцне
Розміщення передніх дійок	+1W			широке
Висота прикріплення	-1			широке
Ширина прикріплення	+6			бажане
Розміщення задніх дійок	+0			бажане
Довжина дійок	+0			високий
Кут постави ратиць	+5			глибока
Глибина п'ястка	+6			плоскі
Якість кісток	+7			прямі
Задні кінцівки - вид збоку	+5S			прямі
Задні кінцівки - вид ззаду	+12			прямі
Ріст	+4T			низька
Висота в холці	-5			
Ширина грудей	-1			
Глибина тулуба	+1			
Міцність попереку	-6			слабкий
Постава сідничних горбів	+4H			висока
Ширина сідничних горбів	+1			

qEBV 12.2021р.	Надійність 83%	
Управлінські ознаки	Рейтинг	п, %
Тривалість господарського використання	100	81
Резистентність до маститу	105	65
Здоров'я копит	101	57
Фертильність дочок	95	76
Швидкість молоковіддачі	100	75
Молочний темперамент	99	78
Легкість отелення матері	103	82
Легкість отелення дочок	108	73



Є поліпшувачем надою і складових молока, ознак типу, фертильності і тривалості життя корів у стаді.

Легкість отелень дочок!
Максимально підходить для виробництва сиру!

Продуктивність qEBV 08.2021р.				
Молоко	Жир		Білок	
КГ+	КГ+	%+	КГ+	%+
1327	45	-0,06	70	0,21
Екстер'єр qEBV 08.2021р.				
T	B	K	ФТ	ОМ
103	104	104	103	104

SCANSANO

Ет Тв Тл Ті



GENOMIC

CI + 1558
GPA LPI + 3285
GPFT + 4133

Кличка	SCANSANO
Ідентифікаційний №	IT 019991766043
Дата народження	21.04.2018р.
Місце народження	Італія
Порода	Голшин
Клас	Еліта - рекорд



β -casein — A2A2
K-casein — BB



qEBV 08.2021р.				
Екстер'єр	-15	0	+15	
Ріст	0			
Молочний характер	-1			
Глибина тулубу	-5			
Ширина грудей	3			
Ширина в крижах	-5			
Задні кінцівки - вид збоку	0			
Кут постави ратиць	-1			
Задні кінцівки - вид ззаду	5			
Здатність до руху	4			
Висота задніх долей вим'я	3			
Розміщення передніх дійок	2			
Розміщення задніх дійок	3			
Переднє прикріплення вим'я	4			
Глибина вим'я	5			
Довжина дійок	1			

qEBV 08.2021р.	Надійність 83%	
Управлінські ознаки	Рейтинг	п %
Тривалість господарського використання	108	79
Резистентність до маститу	104	61
Здоров'я колит	104	59
Фертильність дочок	101	73
Швидкість молоковіддачі	98	77
Молочний темперамент	96	72
Легкість отелення матері	101	81
Легкість отелення дочок	109	71
Тип	103	80

SCANSANO



Є поліпшувачем надою і складових молока, ознак типу, фертильності і тривалості життя корів у стаді.

Легкість отелень дочок! Здоров'я копит!

Продуктивність qEBV 08.2021р.				
Молоко	Жир		Білок	
КГ+	КГ+	%+	КГ+	%+
919	90	0,49	56	0,22
Екстер'єр qEBV 08.2021р.				
Т	В	К	ФТ	ОМ
104	104	106	104	103

BELLAGIO

ET



GENOMIC

CI + 1735
GPA LPI + 3288
TPI + 2709

Кличка	BELLAGIO
Ідентифікаційний №	IT 01999172898
Дата народження	05.04.2018р.
Місце народження	Італія
Порода	Голшин
Клас	Еліта - рекорд



β-casein — A2A2



qEBV 08.2021р.			
Екстер'єр	-15	0	+15
Ріст	8		
Молочний характер	1		
Глибина тулубу	-3		
Ширина грудей	4		
Ширина в крижах	4		
Задні кінцівки - вид збоку	1		
Кут постави ратиць	1		
Задні кінцівки - вид ззаду	8		
Здатність до руху	5		
Висота задніх долей вим'я	6		
Розміщення передніх дійок	7		
Розміщення задніх дійок	6		
Переднє прикріплення вим'я	7		
Глибина вим'я	9		
Довжина дійок	9		

qEBV 08.2021р.	Надійність 83%	
Управлінські ознаки	Рейтинг	п %
Тривалість господарського використання	107	81
Резистентність до маститу	103	66
Здоров'я копит	106	59
Фертильність дочок	100	75
Швидкість молоковіддачі	104	79
Молочний темперамент	103	75
Легкість отелення матері	103	82
Легкість отелення дочок	107	74
Тип	104	82



Є поліпшувачем надою і складових молока, ознак типу, і тривалості життя корів у стаді.

Здоров'я копит! Резистентний до маститу! Фертильність дочок! Молочний темперамент! Легкість отелень! Легкість отелень дочок! Рекомендовано для виробництва сиру!

Продуктивність qEBV 08.2021р.				
Молоко	Жир		Білок	
КГ+	КГ+	%+	КГ+	%+
1364	48	-0,07	55	0,07

Екстер'єр qEBV 08.2021р.				
T	B	K	ФТ	ОМ
107	137	106	107	112

BG RIGA

Ет Тв Тл Ті



GENOMIC

CI + 1517
GPA LPI + 3336
RZG + 140

Кличка	BG RIGA
Ідентифікаційний №	DE 0539273200
Дата народження	15.02.2018р.
Місце народження	Німеччина
Порода	Голшин
Клас	Еліта - рекорд



β-casein — A2A2
K-casein — AB



qEBV 08.2021р.				
Екстер'єр	50	100	150	
Ріст	120			
Молочний характер	111			
Глибина тулубу	100			
Ширина грудей	103			
Ширина в крижах	114			
Задні кінцівки - вид збоку	95			
Кут постави ратиць	99			
Задні кінцівки - вид ззаду	102			
Здатність до руху	107			
Висота задніх долей вим'я	138			
Розміщення передніх дійок	106			
Розміщення задніх дійок	112			
Переднє прикріплення вим'я	121			
Глибина вим'я	129			
Довжина дійок	104			

qEBV 08.2021р.	Надійність 82%
Управлінські ознаки	Рейтинг
Тривалість господарського використання	110
Резистентність до маститу	107
Здоров'я копит	108
Фертильність дочок	108
Швидкість молоковіддачі	91
Молочний темперамент	110
Легкість отелення матері	105
Легкість отелення дочок	108
Тип	112

BG RIGA



Є поліпшувачем надою і складових молока, ознак типу, фертильності і тривалості життя корів у стаді.

Здоров'я копит! Фертильність дочок!
Рекмендовано для виробництва сиру!

Продуктивність qEBV 08.2021р.				
Молоко	Жир		Білок	
КГ+	КГ+	%+	КГ+	%+
1013	58	0,16	50	0,15

Екстер'єр qEBV 08.2021р.				
T	B	K	ФТ	ОМ
118	119	103	118	114

BG ROLAND

Тв Тл Ті Тс


GENOMIC

CI + 1495
GPA LPI + 3285
RZG + 137

Кличка	BG ROLAND
Ідентифікаційний №	DE 0359756080
Дата народження	19.04.2017р.
Місце народження	Німеччина
Порода	Голшин
Клас	Еліта - рекорд



β-casein — A2A2
K-casein — AB



qEBV 08.2021р.			
Екстер'єр	-15	0	+15
Ріст	4		
Молочний характер	6		
Глибина тулубу	5		
Ширина грудей	5		
Ширина в крижах	2		
Задні кінцівки - вид збоку	2		
Кут постави ратиць	-3		
Задні кінцівки - вид ззаду	6		
Здатність до руху	11		
Висота задніхдолей вим'я	4		
Розміщення передніх дійок	0		
Розміщення задніх дійок	3		
Переднє прикріплення вим'я	0		
Глибина вим'я	1		
Довжина дійок	7		

qEBV 08.2021р.	Надійність 82%	
Управлінські ознаки	Рейтинг	п %
Тривалість господарського використання	107	81
Резистентність до маститу	103	64
Здоров'я копит	105	61
Фертильність дочок	105	75
Швидкість молоковіддачі	104	79
Молочний темперамент	97	73
Легкість отелення матері	98	81
Легкість отелення дочок	101	73
Тип	101	82



Є поліпшувачем кінцівок, надою, складових молока, ознак типу, фертильності і тривалості життя корів у стаді.

**Здоров'я копит! Фертильність дочок! Швидкість
молоковіддачі! Молочний темперамент! Легкість отелень
дочок! Рекомендовано для виробництва сиру!**

Продуктивність qEBV 08.2021р.				
Молоко	Жир		Білок	
КГ+	КГ+	%+	КГ+	%+
430	59	0,39	53	0,34
Екстер'єр qEBV 08.2021р.				
T	B	K	ФТ	ОМ
103	115	103	103	122

BG OLAF

Ет Тв Тл Ті Тс


GENOMIC

CI + 1428
GPA LPI + 3171
RZG + 133

Кличка	BG OLAF
Ідентифікаційний №	DE 0358998772
Дата народження	05.08.2018р.
Місце народження	Німеччина
Порода	Голшин
Клас	Еліта - рекорд



β-casein — A2A2
K-casein — AB



qEBV 08.2021р.				
Екстер'єр	-15	0	+15	
Ріст	4			
Молочний характер	0			
Глибина тулубу	-5			
Ширина грудей	-3			
Ширина в крижах	0			
Задні кінцівки - вид збоку	5			
Кут постави ратиць	2			
Задні кінцівки - вид ззаду	6			
Здатність до руху	3			
Висота задніх долей вим'я	0			
Розміщення передніх дійок	8			
Розміщення задніх дійок	3			
Переднє прикріплення вим'я	2			
Глибина вим'я	6			
Довжина дійок	2			

qEBV 08.2021р.	Надійність 83%	
Управлінські ознаки	Рейтинг	п %
Тривалість господарського використання	106	81
Резистентність до маститу	101	63
Здоров'я копит	112	58
Фертильність дочок	106	75
Швидкість молоковіддачі	112	78
Молочний темперамент	107	72
Легкість отелення матері	101	81
Легкість отелення дочок	105	72
Тип	97	81

BG OLAF

TOP 15 IN
UKRAINE




Є поліпшувачем надою і складових молока, ознак типу, фертильності і тривалості життя корів у стаді.

Здоров'я копит! Молочний темперамент! Легкість отелень!

Продуктивність EBVm 08.2021р.					
п 94%	Молоко	Жир	Білок		
д - 179	КГ+	КГ+	%+	КГ+	+%
с - 111	1097	96	0,46	96	0,27
Екстер'єр EBVm 08.2021р.					
п 91%	Т	В	К	ФТ	ОМ
д - 156	Т	В	К	ФТ	ОМ
с - 101	95	84	122	95	122



β-casein — A2A2



EBVm 08.2021р.			
Екстер'єр	-15	0	+15
Ріст	4		
Молочний характер	3		
Глибина тулубу	0		
Ширина грудей	-4		
Ширина в крижах	-2		
Задні кінцівки - вид збоку	2		
Кут постави ратиць	-2		
Задні кінцівки - вид ззаду	12		
Здатність до руху	5		
Висота задніхдолей вим'я	-5		
Розміщення передніх дійок	1		
Розміщення задніх дійок	1		
Переднє прикріплення вим'я	-9		
Глибина вим'я	7		
Довжина дійок	3		

EBVm 08.2021р.	Надійність 91%	
Управлінські ознаки	Рейтинг	п %
Тривалість господарського використання	105	86
Резистентність до маститу	100	66
Здоров'я копит	109	58
Фертильність дочок	97	80
Швидкість молоковіддачі	103	86
Молочний темперамент	106	79
Легкість отелення матері	103	88
Легкість отелення дочок	99	78
Тип	95	90



Є поліпшувачем здоров'я копит, надою і складових молока, ознак типу, фертильності і тривалості життя корів у стаді.

**Резистентний до маститу!
Здоров'я копит! Легкість отелень дочок!**

Продуктивність qZW 08.2021р.				
Молоко	Жир		Білок	
КГ+	КГ+	%+	КГ+	%+
526	50	0,28	31	0,12
Екстер'єр qZW 08.2021р.				
Т	В	К	ФТ	ОМ
100	123	115	100	111

BG STEFAN

Ет Тв Тл Ті


GENOMIC

CI + 1548
PA LPI + 3115
RZG + 149

Кличка	BG STEFAN
Ідентифікаційний №	DE 0361499250
Дата народження	12.06.2019р.
Місце народження	Німеччина
Порода	Голшин
Клас	Еліта - рекорд



β-casein — A2A2



qZW 08.2021р.			
Екстер'єр	-15	0	+15
Ріст	3		
Молочний характер	1		
Глибина тулубу	-2		
Ширина грудей	1		
Ширина в крижах	2		
Задні кінцівки - вид збоку	5		
Кут постави ратиць	2		
Задні кінцівки - вид ззаду	2		
Здатність до руху	6		
Висота задніх долей вим'я	10		
Розміщення передніх дійок	0		
Розміщення задніх дійок	2		
Переднє прикріплення вим'я	4		
Глибина вим'я	6		
Довжина дійок	2		

qZW 08.2021р.	Надійність 75%	
Управлінські ознаки	Рейтинг	п %
Тривалість господарського використання	106	32
Резистентність до маститу	107	25
Здоров'я копит	107	23
Фертильність дочок	102	30
Швидкість молоковіддачі	99	32
Молочний темперамент	102	30
Легкість отелення матері	99	34
Легкість отелення дочок	104	29
Тип	102	33

BG STEFAN

TOP 5 IN
UKRAINE

SexedULTRA™ NEUTRON

Ет Тв Тл Ті

GENOMIC CI + 1942
GPA LPI + 3082



Є поліпшувачем надою і складових молока, ознак типу, фертильності і тривалості життя корів у стаді.


**Здоров'я копит! Резистентний до маститу!
Легкість отелень! Легкість отелень дочок!
Максимально підходить для виробництва сиру!**

Кличка	Neutron
Ідентифікаційний №	NL 715951660
Дата народження	25.03.2017р.
Місце народження	Нідерланди
Порода	Голшин
Клас	Еліта - рекорд



β-casein — A2A2
K-casein — BB

Продуктивність qEBV 12.2021р.				
Молоко	Жир		Білок	
КГ+	КГ+	%+	КГ+	%+
2440	37	-0,51	97	0,13
Екстер'єр qEBV 12.2021р.				
T	B	K	ФТ	ОМ
+2	+1	+1	+4	+1



qEBV 12.2021р.				
Екстер'єр	-15	0	+15	
Глибина вимені	+1S			мілка
Текстура вим'я	+5			м'яка
Підтримуюча зв'язка	+6			міцна
Переднє прикріплен. вим'я	-1			
Розміщення передніх дійок	+6C			зближене
Висота прикріплення	+3			
Ширина прикріплення	+1			
Розміщення задніх дійок	+8C			зближене
Довжина дійок	+1L			довгі
Кут постави ратиць	+2			бажаний
Глибина п'ястка	+5			глибока
Якість кісток	+1			
Задні кінцівки - вид збоку	+2C			криві
Задні кінцівки - вид ззаду	+0			
Ріст	+10T			високий
Висота в холці	-2			
Ширина грудей	-2			
Глибина тулуба	-2			
Міцність попереку	+0			
Повага сідничних горбів	+1L			низька
Ширина сідничних горбів	+5			широка

qEBV 12.2021р.	Надійність 90%	
Управлінські ознаки	Рейтинг	п, %
Тривалість господарського використання	103	82
Резистентність до маститу	105	68
Здоров'я копит	109	59
Постійність лактації	102	76
Фертильність дочок	103	81
Швидкість молоковіддачі	97	78
Молочний темперамент	103	73
Легкість отелення матері	106	88
Легкість отелення дочок	108	77

TOP 25 IN
UKRAINE

SexedULTRA™
VANHALEN
Ет Ті Тв Тл

GENOMIC CI + 1594
GPA LPI + 3065




Є поліпшувачем надою і складових молока, ознак типу,
і тривалості життя корів у стаді.

Рекмендовано для виробництва сиру!

Продуктивність qEBV 12.2021р.				
Молоко	Жир		Білок	
КГ+	КГ+	%+	КГ+	%+
1459	63	0,05	59	0,09
Екстер'єр qEBV 12.2021р.				
Т	В	К	ФТ	ОМ
+6	+6	+2	-2	+8



β-casein — A2A2
K-casein — AB



qEBV 12.2021р.				
Екстер'єр	-15	0	+15	
Глибина вимені	+2S			мілка
Текстура вим'я	+6			м'яка
Підтримуюча зв'язка	-2			
Передніє прикріплення вим'я	+6			міцне
Розміщення передніх дійок	+3W			широке
Висота прикріплення	+5			високе
Ширина прикріплення	+6			широке
Розміщення задніх дійок	+8W			широке
Довжина дійок	+5S			короткі
Кут постави ратиць	+5			високий
Глибина п'ястка	+5			глибока
Якість в'юток	+1			
Задні кінцівки - вид збоку	+8S			прямі
Задні кінцівки - вид ззаду	+4			
Ріст	+1S			
Висота в холці	+5			висока
Ширина грудей	+6			широкі
Глибина тулуба	+3			
Міцність попереку	+0			
Постава сідничних горбів	+5H			висока
Ширина сідничних горбів	+1			

qEBV 12.2021р.	Надійність 93%	
Управлінські ознаки	Рейтинг	п, %
Тривалість господарського використання	104	90
Резистентність до маститу	101	71
Здоров'я копит	99	61
Постійність лактації	102	77
Фертильність дочок	99	85
Швидкість молоковіддачі	102	90
Молочний темперамент	105	79
Легкість отелення матері	101	90
Легкість отелення дочок	104	80

VANHALEN

TOP 35 IN
UKRAINE

SexedULTRA™
DISTEFANO



Є поліпшувачем надою і складових молока, ознак типу, фертильності і тривалості життя корів у стаді.


Тривалість життя! Легкість отелень!
Легкість отелень дочок! Резистентний до маститу!

GENOMIC CI + 2177
GPA LPI + 3534


Кличка	Distefano
Ідентифікаційний №	IT 1991277781
Дата народження	30.11.2019р.
Місце народження	Італія
Порода	Голшин
Клас	Еліта - рекорд



β-casein — A2A2



Продуктивність qEBV 12.2021р.				
Молоко	Жир		Білок	
КГ+	КГ+	%+	КГ+	%+
1365	97	0,38	74	0,23
Екстер'єр qEBV 12.2021р.				
T	B	K	ФТ	ОМ
+9	+10	+5	+0	+4



qEBV 12.2021р.				
Екстер'єр	-15	0	+15	
Глибина вим'я	+7S			мілка
Текстура вим'я	+7			м'яка
Підтримуюча зв'язка	+8			міцна
Переднє прикріплен. вим'я	+9			міцне
Розміщення передніх діжок	+1C			зближене
Висота прикріплення	+6			високе
Ширина прикріплення	+8			широке
Розміщення задніх діжок	+2C			зближене
Довжина діжок	+1S			короткі
Кут постави ратиць	+0			бажаний
Глибина п'ястка	+6			глибока
Якість кісток	+0			
Задні кінцівки - вид збоку	+3S			прямі
Задні кінцівки - вид ззаду	+4			
Ріст	+5T			високий
Висота в холці	+0			
Ширина грудей	+4			
Глибина тулуба	-2			
Міцність попереку	-2			
Постава сідничних горбів	+2L			низька
Ширина сідничних горбів	-1			

qEBV 12.2021р.	Надійність 82%	
Управлінські ознаки	Рейтинг	п, %
Тривалість господарського використання	107	79
Резистентність до маститу	107	63
Здоров'я колит	102	57
Постійність лактації	103	74
Фертильність дочок	100	72
Швидкість молоковіддачі	97	77
Молочний темперамент	100	72
Легкість отелення матері	106	81
Легкість отелення дочок	106	72

SexedULTRA™ CARLOMANGO

GENOMIC CI + 2105
GPA LPI + 3277

Кличка	Carlomagno
Ідентифікаційний №	IT 019991894420
Дата народження	01.08.2019р.
Місце народження	Італія
Порода	Голшин
Клас	Еліта - рекорд




β-casein — A2A2
K-casein — BE



Є поліпшувачем надою і складових молока, ознак типу, і тривалості життя корів у стаді.

**Швидкість молоковіддачі! Здоров'я копит!
Резистентний до маститу!
Рекмендовано для виробництва сиру!**

Продуктивність qEBV 12.2021р.				
Молоко	Жир		Білок	
КГ+	КГ+	%+	КГ+	%+
1887	81	0,07	94	0,26
Екстер'єр qEBV 12.2021р.				
T	B	K	FT	OM
+2	-2	+3	+4	+4



qEBV 12.2021р.				
Екстер'єр	-15	0	+15	
Глибина вимені	+1S			мілка
Текстура вим'я	+3			
Підтримуюча зв'язка	+1			
Переднє прикріплен. вим'я	-1			
Розміщення передніх дйок	+1W			широке
Висота прикріплення	-4			
Ширина прикріплення	+3			
Розміщення задніх дйок	+1W			широке
Довжина дйок	+6S			короткі
Кут постави ратиць	+1			бажаний
Глибина л'ястка	+4			
Якість кісток	+1			
Задні кінцівки - вид збоку	+9C			криві
Задні кінцівки - вид ззаду	-2			
Ріст	+8T			високий
Висота в холці	-3			
Ширина грудей	+1			
Глибина тупуба	+0			
Міцність попереку	+1			
Постава сідничних горбів	+2L			низька
Ширина сідничних горбів	+5			широка

qEBV 12.2021р.	Надійність 78%	
Управлінські ознаки	Рейтинг	п, %
Тривалість господарського використання	107	77
Резистентність до маститу	108	59
Здоров'я копит	106	55
Постійність лактації	98	70
Фертильність дочок	101	70
Швидкість молоковіддачі	107	73
Молочний темперамент	104	68
Легкість отелення матері	100	77
Легкість отелення дочок	100	68

CARLOMANGO



Є поліпшувачем надою і складових молока, ознак типу, і тривалості життя корів у стаді.

Здоров'я копит! Резистентний до маститу! Легкість отелень! Легкість отелень дочок! Рекомендовано для виробництва сиру!

Продуктивність qEBV 12.2021р.				
Молоко	Жир		Білок	
КГ+	КГ+	%+	КГ+	%+
1526	68	0,08	80	0,24
Екстер'єр qEBV 12.2021р.				
T	B	K	ФТ	ОМ
+5	+3	+2	+4	+5


SexedULTRATM MINARDI Ет Тв Тл Ті GENOMIC

CI + 1918
GPA LPI + 3212

Кличка	Minardi
Ідентифікаційний №	IT 004992042022
Дата народження	09.12.2019р.
Місце народження	Італія
Порода	Голшин
Клас	Еліта - рекорд



β-casein — A2A2
K-casein — AB



qEBV 12.2021р.				
Екстер'єр		-15	0	+15
Глибина вимені	+5S			мілка
Текстура вим'я	+5			м'яка
Підтримуюча зв'язка	+3			
Переднє прикріпленн.	+2			
Розміщення передніх дійок	+0			бажане
Висота прикріплення	+3			
Ширина прикріплення	+2			
Розміщення задніх дійок	+1C			зближене
Довжина дійок	+1S			короткі
Кут постави ратиць	+5			високий
Глибина п'ястка	+8			глибока
Якість кісток	+4			
Задні кінцівки - вид збоку	+4S			прямі
Задні кінцівки - вид ззаду	+0			
Ріст	+8T			високий
Висота в холці	+1			
Ширина грудей	+3			
Глибина тулуба	-1			
Міцність попереку	+0			
Постав сидничних горбів	+5L			низька
Ширина сидничних горбів	+2			


qEBV 12.2021р.	Надійність 80%	
Управлінські ознаки	Рейтинг	п, %
Тривалість господарського використання	104	78
Резистентність до маститу	106	61
Здоров'я копит	105	55
Постійність лактації	96	72
Фертильність дочок	101	72
Швидкість молоковіддачі	102	75
Молочний темперамент	101	70
Легкість отелення матері	105	80
Легкість отелення дочок	106	71



Є поліпшувачем надою і складових молока, ознак типу, фертильності і тривалості життя корів у стаді.

Максимально підходить для виробництва сиру!

Продуктивність qEBV 12.2021р.				
Молоко	Жир		Білок	
КГ+	КГ+	%+	КГ+	%+
1685	95	0,26	74	0,15
Екстер'єр qEBV 12.2021р.				
T	B	K	FT	OM
+4	+4	-1	-2	+7



qEBV 12.2021р.		
Екстер'єр	-15	+15
Глибина вимені	+3S	мілка
Текстура вим'я	+5	м'яка
Підтримуюча зв'язка	+3	
Переднє прикріплення вим'я	+2	
Розміщення передніх діжок	+2C	зближене
Висота прикріплення	+4	
Ширина прикріплення	+2	
Розміщення задніх діжок	+4C	зближене
Довжина діжок	+3L	довгі
Кут постави ратиць	+0	бажаний
Глибина л'ястка	+5	глибока
Якість кісток	+1	криві
Задні кінцівки - вид збоку	+10C	
Задні кінцівки - вид ззаду	-4	
Ріст	+7T	високий
Висота в холці	-4	
Ширина грудей	+3	
Глибина тулуба	-1	
Міцність попереку	+1	
Постава сідничних горбів	+5H	висока
Ширина сідничних горбів	+3	

SexedULTRA™
NIVEN

GENOMIC CI + 1901
GPA LPI + 3198

Кличка	Niven
Ідентифікаційний №	IT 017991891820
Дата народження	30.06.2017р.
Місце народження	Італія
Порода	Голшин
Клас	Еліта - рекорд

SG service β -casein — A2A2
K-casein — BB



qEBV 12.2021р.	Надійність 81%	
Управлінські ознаки	Рейтинг	п, %
Тривалість господарського використання	101	79
Резистентність до маститу	99	61
Здоров'я копит	104	57
Фертильність дочок	102	73
Швидкість молоковіддачі	104	76
Молочний темперамент	105	70
Легкість отелення матері	97	80
Легкість отелення дочок	101	71

NIVEN

TOP 5 IN
UKRAINE



Є поліпшувачем надою і складових молока, ознак типу, і тривалості життя корів у стаді.

Легкість отелень матерів! Легкість отелень дочок!
Швидкість молоковіддачі! Молочний темперамент!

Продуктивність qZW 04.2022р.				
Молоко	Жир		Білок	
КГ+	КГ+	%+	КГ+	%+
1947	55	-0,22	60	-0,07
Екстер'єр qZW 04.2022р.				
T	B	K	ФТ	ОМ
+10	+10	+1	+1	+7


PERCEY-RED ET

GENOMIC CI + 1985
GPA LPI + 3160
RZG + 146

Кличка	Percey-red
Ідентифікаційний №	DE 360024183
Дата народження	03.03.2018р.
Місце народження	Німеччина
Порода	Голшин
Клас	Еліта - рекорд



β-casein — A2A2



qZW 04.2022р.				
Екстер'єр	-15	0	+15	
Ріст	+6			високий
Молочний характер	+7			глибокий
Глибина тулубу	-2			
Міцність	-4			
Постава задньої ч. тулуба	-4			
Ширина задньої ч. тулуба	+5			широка
Задні кінцівки - вид збоку	-4			
Кут постави ратись	-1			
Скелетний суїтроб	+4			
Задні кінцівки - вид ззаду	-4			
Здатність до руку	+1			
Висота задніх долей вим'я	+10			висока
Підтримуюча зв'язка	+5			міцна
Розміщення передніх дійок	+5			зближене
Розміщення задніх дійок	+5			зближене
Передні приріпл. вим'я	+6			натягнуте
Глибина вим'я	+7			мілка
Довжина дійок	-5			короткі

qZW 04.2022р.	Надійність 75%	
Управлінські ознаки	Рейтинг	п %
Індекс соматичних клітин	118	77
Тривалість життя	117	69
Фертильність дочок	102	58
Легкість отелення матерів	108	66
Легкість отелення дочок	109	86
Швидкість молоковіддачі	106	77
Молочний темперамент	113	59



Є поліпшувачем надою і складових молока, ознак типу, і тривалості життя корів у стаді.

**Фертильність дочок! Легкість отелень матерів!
Легкість отелень дочок! Рекмендовано для виробництва сиру!**

Продуктивність qZW 04.2022р.				
Молоко	Жир		Білок	
КГ+	КГ+	%+	КГ+	%+
1584	21	-0,42	30	-0,24
Екстер'єр qZW 04.2022р.				
T	B	K	ФТ	ОМ
+4	+3	+7	-1	-3

GARY RED

ET


GENOMIC

CI + 1394
GPA LPI + 3093
RZG + 150

Кличка	Gary-red
Ідентифікаційний №	DE 361985919
Дата народження	12.07.2019р.
Місце народження	Німеччина
Порода	Голшин
Клас	Еліта - рекорд



K-casein — AB



qZW 04.2022р.		-15	0	+15
Екстер'єр				
Ріст	+13			високий
Молочний характер	+0			
Глибина тулубу	-1			
Міцність	+2			
Постава задньої ч. тулуба	+5			опущена
Ширина задньої ч. тулуба	+2			
Задні кінцівки - вид збоку	-14			прямі
Кут постави ратиць	+11			прямий
Сквальний суглоб	+5			сухий
Задні кінцівки - вид ззаду	+11			прямі
Здатність до руку	+9			добра
Висота задніх долей вим'я	+9			висока
Підтримуюча зв'язка	+2			
Розміщення передніх дійок	+5			зближене
Розміщення задніх дійок	-1			
Передні приріпл. вим'я	+9			натягнуте
Глибина вим'я	+12			мілка
Довжина дійок	-4			

qZW 04.2022р.	Надійність 75%	
Управлінські ознаки	Рейтинг	п %
Індекс соматичних клітин	127	77
Тривалість життя	128	68
Фертильність дочок	119	55
Легкість отелення матерів	110	65
Легкість отелення дочок	126	74
Швидкість молоковіддачі	81	77
Молочний темперамент	96	57

GARY-RED



Є поліпшувачем надою і складових молока, вим'я, фертильності і тривалості життя корів у стаді.

Легкість отелень! Легкість отелень дочок!
Максимально підходить для виробництва сиру!

Продуктивність GMACE 04.2021р.

п 95%	Молоко	Жир	Білок		
д - 355	КГ+	КГ+	%+	КГ+	+%
с - 156	958	65	0,27	43	0,12
п 90%	Екстер'єр GMACE 04.2021				
д - 129	Т	В	К	ФТ	ОМ
с - 83	119	92	102	105	100

AIR RED

Ет Тв Тл Ті Тс

CI + 1390
GMACE LPI + 2672
RZG + 124

Кличка	AIR RED
Ідентифікаційний №	NL 920744143
Дата народження	24.06.2014р.
Місце народження	Нідерланди
Порода	Голшин
Клас	Еліта - рекорд



K-casein — BB



AIR RED

Б

GEN-I-BEQ AIKMAN
CA0106807394

ББ

FLEVO GENETICS SNOWMAN
NL0388965513

МБ

AIKA
CA0105054246

М

DE VOLMER ANEMOON 8
NL0883742303

БМ

MR SAVAGE-ET
US66985574

ММ

ANEMON 3
NL0535240915

GMACE 04.2021р.

Екстер'єр	-15	0	+15
Ріст	5		
Молочний характер	2		
Глибина тулубу	4		
Ширина грудей	-1		
Ширина в крижах	0		
Задні кінцівки - вид збоку	4		
Кут постави ратиць	-3		
Задні кінцівки - вид ззаду	1		
Здатність до руху	6		
Висота задніх долей вим'я	2		
Розміщення передніх дійок	1		
Розміщення задніх дійок	3		
Переднє прикріплення вим'я	-6		
Глибина вим'я	10		
Довжина дійок	1		

GMACE 04.2021р.

Надійність 89%

Управлінські ознаки	Рейтинг	п %
Тривалість господарського використання	103	65
Резистентність до маститу	103	65
Здоров'я копит	102	54
Фертильність дочок	97	79
Швидкість молоковіддачі	92	84
Молочний темперамент	100	78
Легкість отелення матері	106	87
Легкість отелення дочок	107	84
Тип	119	89



Є поліпшувачем надою, якісних складових
молока та ознак типу.

Здоров'я копит! Легкість отелень! Легкість отелень дочок!

JUVENTUS RED

Тв Тл Ті Тс

GENOMIC CI + 1229
GPA LPI + 2681
RZG + 125

Кличка	JUVENTUS RED
Ідентифікаційний №	DE 0360409245
Дата народження	17.06.2017р.
Місце народження	Німеччина
Порода	Голшин
Клас	Еліта - рекорд




β-casein — A2A2



Продуктивність gZW 08.2021р.

Молоко		Жир		Білок	
КГ+	КГ+	%+	КГ+	%+	
844	52	0,19	43	0,14	

Екстер'єр gZW 08.2021р.				
T	B	K	ФТ	ОМ
103	98	105	103	103



gZW 08.2021р.

Екстер'єр	-15	0	+15
Ріст	2		
Молочний характер	7		
Глибина тулубу	5		
Ширина грудей	5		
Ширина в крижах	-3		
Задні кінцівки - вид збоку	5		
Кут постави ратиць	-2		
Задні кінцівки - вид ззаду	0		
Здатність до руку	2		
Висота задніхдолей вим'я	-8		
Розміщення передніх дійок	3		
Розміщення задніх дійок	9		
Переднє прикріплення вим'я	-4		
Глибина вим'я	7		
Довжина дійок	2		

gZW 08.2021р.

Надійність 76%

Управлінські ознаки	Рейтинг	п %
Тривалість господарського використання	103	77
Резистентність до маститу	99	58
Здоров'я копит	105	53
Фертильність дочок	102	70
Швидкість молоковіддачі	98	75
Молочний темперамент	103	68
Легкість отелення матері	103	78
Легкість отелення дочок	105	68
Тип	100	77

JUVENTUS RED



Є поліпшувачем надою і складових молока, ознак типу, фертильності і тривалості життя корів у стаді.

Фертильність дочок! Рекомендовано для виробництва сиру!

Продуктивність qZW 08.2021р.					
п 99%	Молоко	Жир		Білок	
д - 1105	КГ+	КГ+	%+	КГ+	+%
с - 491	750	26	-0,06	29	-0,03
Екстер'єр qZW 08.2021р.					
п 97%	Т	В	К	ФТ	ОМ
д - 612	103	112	90	103	100
с - 277					

DECO RED P


Тв Тл Ті Тс

CI + 907
GMACE LPI + 2589
RZG + 117

Кличка	DECO RED P
Ідентифікаційний №	NL 0757315219
Дата народження	19.09.2014р.
Місце народження	Нідерланди
Порода	Голшин
Клас	Рекорд



K-casein — AB



qZW 08.2021р.			
Екстер'єр	-15	0	+15
Ріст	13		
Молочний характер	-1		
Глибина тулубу	-1		
Ширина грудей	-1		
Ширина в крижах	1		
Задні кінцівки - вид збоку	4		
Кут постави ратиць	10		
Задні кінцівки - вид ззаду	-6		
Здатність до руку	1		
Висота задніхдолей вим'я	5		
Розміщення передніх дійок	5		
Розміщення задніх дійок	2		
Переднє прикріплення вим'я	0		
Глибина вим'я	12		
Довжина дійок	0		

qZW 08.2021р.	Надійність 99%	
Управлінські ознаки	Рейтинг	п %
Тривалість господарського використання	103	88
Резистентність до маститу	101	65
Здоров'я копит	101	58
Фертильність дочок	106	82
Швидкість молоковіддачі	95	87
Молочний темперамент	95	81
Легкість отелення матері	95	91
Легкість отелення дочок	98	80
Тип	105	92



Є поліпшувачем типу вим'я, і тривалості життя корів у стаді.

Здоров'я копит! Рекомендовано для виробництва сиру!

NOVUM RED^{ET}

GENOMIC CI + 317
PA LPI + 2427
RZG + 108

Кличка	NOVUM RED
Ідентифікаційний №	HU 3366514750
Дата народження	28.02.2014р.
Місце народження	Угорщина
Порода	Голшин
Клас	Рекорд




K-casein — AB



Продуктивність PA LPI 04.2021р.

Молоко		Жир		Білок	
КГ+	КГ+	%+	КГ+	%+	
169	7	0,50	9	0,27	

Екстер'єр PA LPI 04.2021				
T	B	K	ФТ	ОМ
103	102	104	103	103



PA 04.2021р.			
Екстер'єр	-15	0	+15
Ріст	2		
Молочний характер	1		
Глибина тулубу	-2		
Ширина грудей	2		
Ширина в крижах	1		
Задні кінцівки - вид збоку	4		
Кут постави ратиць	-3		
Задні кінцівки - вид ззаду	-5		
Здатність до руху	3		
Висота задніх долей вим'я	-2		
Розміщення передніх дійок	4		
Розміщення задніх дійок	0		
Переднє прикріплення вим'я	4		
Глибина вим'я	4		
Довжина дійок	4		

PA LPI 04.2021р.	Надійність 89%	
Управлінські ознаки	Рейтинг	п %
Тривалість господарського використання	104	48
Резистентність до маститу	99	42
Здоров'я копит	104	38
Фертильність дочок	102	46
Швидкість молоковіддачі	102	47
Молочний темперамент	103	45
Легкість отелення матері	96	47
Легкість отелення дочок	99	45
Тип	103	48

NOVUM RED

TAMPON




Кличка	TAMPON
Ідентифікаційний №	BE 851729067
Дата народження	08.03.2015р.
Місце народження	Бельгія
Порода	Бельгійська-блакитна



Показники приросту 7-13м.

Вага при народженні	45 КГ
Добовий приріст (8-11 м.)	1756 Г/ДЕНЬ
Вага (13 м.)	577 КГ
Висота в холці (13 м.)	127 CM
Добовий приріст (7-13 м.)	1680 Г/ДЕНЬ



Статус IBR:	Негативний
Статус DMC I:	Негативний
Статус DMC II:	Негативний
Статус SQT:	Негативний
Статус DWAR:	Негативний
Статус GP1:	Негативний
Статус HAM1:	Негативний
Статус ARTH1:	Негативний

НОТАТКИ



Копировать текст в блокнот

Скопировать текст в блокнот

Скопировать текст в блокнот

Скопировать текст в блокнот

Скопировать текст в блокнот

Скопировать текст в блокнот

Скопировать текст в блокнот

Скопировать текст в блокнот

Скопировать текст в блокнот

Скопировать текст в блокнот

Скопировать текст в блокнот

Скопировать текст в блокнот

Скопировать текст в блокнот

Скопировать текст в блокнот

Скопировать текст в блокнот

Скопировать текст в блокнот

Скопировать текст в блокнот

Скопировать текст в блокнот

Скопировать текст в блокнот